



Produktový katalóg



VŠETKO,
ČO
POTREBUJEŠ

V PROFESIONÁLNEJ
STOLÁRSKEJ
DIELNI.



ZOZNÁMTE SA S NAMI

CRAFTDREW je poľská firma, ktorá vznikla z veľkej vášne pre drevo a stolárstvo.

Vyrábame stroje a zariadenia najvyššej kvality určené pre profesionálov aj remeselníkov pracujúcich s drevom. Sme si dobre vedomí toho, že úspech dielne tvoria tri faktory: tvrdá práca, zručnosti a správne vybavenie. Práve tie správne nástroje najvyššej kvality zaručujú nielen efektívnu prevádzku, ale predovšetkým bezpečnosť, ktorá je určite v stolárskom priemysle mimoriadne dôležitá.

Naše dlhoročné skúsenosti sa priamo zameriavajú na kvalitu a ergonómiu nami ponúkaných zariadení. Kým sme začali vyrábať stolárske stroje, boli sme na druhej strane my sami, preto veľmi dobre vieme, aké sú očakávania používateľov našich strojov a čo je potrebné urobiť, aby sme ich naplnili. Našou základnou charakteristikou sú inovácie a individuálny prístupom ku každému klientovi a vďaka tomu, že máme vlastný strojový park, sme schopní sa pustiť do akéhokoľvek projektu s plnou zodpovednosťou.

V NAŠEJ PONUKE NÁJDETE :

- široký výber lisov na lepenie dreva ●
- rôzne typy vozíkov s nosnými ramenami ●
- zariadenia na skladovanie a transport veľkoplošných materiálov ●
- a tiež aj ďalšie náradie, ktoré je základom pre vybavenie dielne na uľahčenie každodennej práce a zabezpečenie požadovanej ergonómie.

Stolárstvo nemá pred nami tajomstvá.

Ak pracovať - tak jedine s najlepšími ... a na najlepšom vybavení!



Obsah



Lisy	4-8
Dielenské stoly	9-12
Vozíky.....	13-19
Vozíky na lakovanie.....	20-21
Nožnicové stoly.....	22-25
Planer.....	26-27
Preprava nábytkových dosiek	28-30
Realizácie	31-32

Lisy

craftdrew.com



Lisy PSK

Lisy na kolieskach štandardne dostupné vo verziách:



PSK2000

- Dĺžka lepenia: 2000 mm
- Šírka lepenia: 75-1225 mm
- Hrúbka lepenia: 18-110 mm
- 4x zvislý prítlak
- 2 x plošný vyrovnávací prítlak



PSK2000 4+2



PSK2700 8+3

PSK2700

- Dĺžka lepenia: 2700 mm
- Šírka lepenia: 75-1225 mm
- Hrúbka lepenia: 18-110 mm
- 6x alebo 8x zvislý prítlak
- 3 x plošný vyrovnávací prítlak
- Bočný prítlak na lepenie rámov

PSK4000

- Dĺžka lepenia: 4000 mm
- Šírka lepenia: 75-1225 mm
- Hrúbka lepenia: 18-110 mm
- 8x zvislý prítlak
- 3 x plošný vyrovnávací prítlak
- Bočný prítlak na lepenie rámov



PSK4000 12+4

Lisy PSK

- Možnosť konfigurácie lisu
- V blízkej dobe dostupné aj s hydraulickými prítlakmi



Lisy PSW

Nástenné lisy štandardne dostupné vo verziách:

PSW2000

- Dĺžka lepenia: 2000 mm
- Šírka lepenia: 75-1225 mm
- Hrúbka lepenia: 18-110 mm
- 4x zvislý prítlak
- 2 x plošný vyrovnávací prítlak



PSW2000 4+2

PSW2700 8+3



PSW2700

- Dĺžka lepenia: 2700 mm
- Šírka lepenia: 75-1225 mm
- Hrúbka lepenia: 18-110 mm
- 6x alebo 8x zvislý prítlak
- 3 x plošný vyrovnávací prítlak
- Bočný prítlak na lepenie rámov

PSW4000

- Dĺžka lepenia: 4000 mm
- Šírka lepenia: 75-1225 mm
- Hrúbka lepenia: 18-110 mm
- 8x zvislý prítlak
- 3 x plošný vyrovnávací prítlak
- Bočný prítlak na lepenie rámov




PSW4000 8+3

Lisy PSW

- Možnosť konfigurácie lisu
- V blízkej dobe dostupné aj s hydraulickými prítlakmi

Pneumatiký lis PPC-3000 H1250



PPC-3000 H1250

- Dĺžka lepenia: 3000 mm, rozdelené na 4 sekcie po 750 mm
- Šírka lepenia: 100 - 1250 mm, nastaviteľná každých 50 mm
- Hrúbka lepenia: 20 - 160 mm
- 6 kusov nastaviteľných plošných prítlačkov
- Tlak na jeden segment: max. 3000 kg
- Externý prívod stlačeného vzduchu s tlakom 1 MPa
- Možnosť výroby lisu podľa špecifikácií zákazníka




Možnosť sklopenia bočných zásobníkov a ovládacieho panelu pre úsporu miesta.



Nastaviteľné plošné svorky



Bočné zásobníky na nepoužívané plošné svorky




Nastaviteľné nožičky na podoprenie lepeného materiálu



Prítlačné sekcie ovládateľné nezávisle



Pneumatický lis PPC 3000 H1250 PKR



PPC 3000 H1250 PKR

- Dĺžka lepenia: 3000 mm, rozdelené na 4 sekcie po 750 mm
- Šírka lepenia: 100-1250 mm, nastaviteľná každých 50 mm
- Hrúbka lepenia: 20-160 mm
- 6 ks nastaviteľných plošných vyrovnávacích svoriek
- Tlak na jednu sekciu max. 3000 kg
- Externý prívod stlačeného vzduchu, tlak 1 MPa
- Možnosť vyhotovenia lisu podľa špecifikácie zákazníka
- Lis vybavený bočným prítlakom, možnosť lepenia rámov, okien, dverí
- Bočný prítlak zabezpečený dvoma pneumatickými valcami - lis je možné vybaviť prídavnými prítlakmi
- Plynulé nastavenie vertikálnej polohy bočných prítlakov
- Zdvih bočného prítlaku - 80 mm
- Bočné svorky namontované na jednom vozíku s možnosťou blokovania každých 50 mm
- Bočný odpor používaný pri lepení rámov je nastaviteľný - možné presne nastaviť podpery pre lepenie rámov v pravom uhle.




Prítlačné sekcie
ovládateľné nezávisle

Dielské stoly



Dielenský stôl + Svorka na lepenie SKP 1100



Pracovný stôl + Svorka na lepenie SKP1100

- Šírka lepenia: 0-1120 mm
- Hrúbka lepenia: 18-110 mm
- Stoly dostupné v dĺžkach: 1500, 2000, 2500, 3000 mm
- Svorka na lepenie súčasne stláča a vyrovnáva lepený materiál
- Sklopná doska stola pre úsporu miesta
- Dierovanie dosky: otvory $\varnothing 20$ mm, rozstup 100x100 mm
- Svorky dostupné aj samostatne s voliteľnou dĺžkou

Štandardné vybavenie stolov SKP:








- Stôl L2500
- 6x svorka SKP1100
 - zásobník na uloženie svoriek
 - stolová doska






- Stôl L3000
- 8x svorka SKP1100
 - zásobník na uloženie svoriek
 - stolová doska





Stôl L1500
• 4x svorka SKP1100
• stolová doska



Stôl L2000
• 6x svorka SKP1100
• zásobník na uloženie svoriek
• stolová doska






Sklopná stolová doska pre úsporu priestoru


Nevyužíte svorky je možné vložiť do zásobníka pod stolovou doskou



Nastavenie polohy svorky po celej dĺžke stola




Možnosť použitia planera PF-1000



Stojany majú štandardnú dĺžku L1240 a L1990

Svorky SKP nepotrebujú stôl, môžu byť taktiež umiestnené na priskrutkovaných alebo položených stojanoch na rovnej ploche

Dostupné stojany:
- 13x SKP
- 21x SKP



Vozíky

craftdrew.com



Vozík na veľkoplošný materiál WP- 400




WP-400


- Dokonale spolupracuje s vozíkom DTP-200
- Priestor až pre 22 dosiek, šírka police 400 mm
- Nožnicové spojenie umožňuje nastaviť šírku stojana v rozsahu:
 - 3 stĺpy: 500-3000 mm
 - 2 stĺpy: 250-1500 mm




WP-400N-2K




WP-400N-3K



WP-2x400N-2K



WP-2x400N-3K




Vozíky s nosnými ramenami SLP




SLP


- Modulárna konštrukcia
- Dĺžka policových ramien: 500 mm
- 15 radov políc na jednej strane stojanu
- Možnosť ľubovoľného usporiadania políc - vyskrutkovným ramena
- Maximálna úspora miesta – pomocou nožnicového spojenia je minimálna šírka vozíka 250 mm
- Kolesá s vysokou nosnosťou zaisťujú tiché presúvanie bez odporu




Možnosť rozšírenia každého vozíka o ďalšie stĺpce




Možnosť inštalovať police v ľubovoľnej konfigurácii





Nožnicové stojany je možné zložiť, aby ušetrili miesto



Typ
SLP - 250 N - 500 - 2K
Nosnosť
Typ inštalácie stĺpika (rúrka / nožnice)
Počet stĺpcov
Šírka tyčí




SLP-250N-500-2K



SLP-250N-500-4K



SLP-250R-500-2K



SLP-250R-500-4K




SLP-250N-2x500-2K





SLP-250N-2x500-4K

SLP-250R-2x500-2K



SLP-250R-2x500-4K




Typ
SLP - 250 N - 2x500 - 2K
Nosnosť
Typ inštalácie stĺpika (rúrka / nožnice)
Počet stĺpcov
Šírka tyčí

Stojan SLP-250NH-500




Pomocou otočných zvislých stĺpikov s policami je možné prerobiť jednostranný stojan na obojstranný



Pri obojstrannej verzii sa vysúva spodný podvozok kvôli stabilite vozíka.



SLP-250NH-500

- Dĺžka policových ramien: 500 mm
- 14 radov políc na jednej strane regálu
- Možnosť ľubovoľného polohovania políc vykrútením ramena
- Vďaka otočným ramenám možno premeniť vozík z jednostrannej verzie na obojstrannú
- Maximálna úspora miesta, stojan je možné zložiť až do šírky 330 mm





Transportný vozík WT-1000



WT-1000



- Vysoká mobilita vďaka malým rozmerom 1200x850 mm
- Nosnosť do 400 kg
- Vozík na prepravu rúr, dosiek a i., náklon vozíka v dvoch rovinách zabezpečuje stabilitu prepravovaného materiálu

Transportný vozík WT-1500

WT-1500

Vozík s rozmermi 1650x900 mm

- Nosnosť do 600 kg
- Vozík je ideálny na prepravu a triedenie dielcov v procese výroby nábytku
- Možnosť prepravy veľkoformátových panelov v zadnej časti vozíka



Pridaním dodatočných stĺpov môžete získať viac vertikálnych priečok

Vozíky na lakovanie





SL-100



SL-100

Zlepšenie ergonómie lakovania

- Výškové nastavenie 700-900 mm
- Nastaviteľné nožičky
- Rukoväť umožňuje otáčať lakovaným prvkom bez zmeny polohy maliara
- Nosnosť do 100 kg
- Pohyblivé ramená umožňujú prispôsobenie sa akémukoľvek tvaru
- Rotačné prvky odolné voči prachu a iným nečistotám aj po veľmi dlhý čas používania







Nožnicové stoly

Nožnicové stoly SNC1, SNC2, SNC2e



SNC1

- Nosnosť až 300 kg
- Ovládanie hydraulického piestu pomocou nožného pedálu
- Nastavenie výšky 400 - 1000 mm
- Odnímateľná doska s rozmerom 800 x 1225 mm



SNC2

- Nosnosť až 300 kg
- Ovládanie hydraulického piestu pomocou nožného pedálu
- Nastavenie výšky 565 - 1065 mm
- Odnímateľná doska s rozmerom 1020 x 1725 mm
- Možnosť inštalácie doplnkov vrátane sklopného rámu na dosky

SNC2e

Brat nožnicového stola SNC2 sa odlišuje hlavne spôsobom ovládania. Namiesto nožného ovládania má ovládač, pomocou ktorého si môžeme presnejšie nastaviť výšku, v ktorej sa má stôl nachádzať.

- Nosnosť až 300 kg
- Pohon pomocou elektromotora
- Pracovný čas 6 h v režime 25%
- Nastavenie výšky 650 - 1050 mm
- Odnímateľná doska s rozmerom 1020 x 1725 mm
- Možnosť inštalácie doplnkov vrátane sklopného rámu na dosky



Doplňky pre nožnicové stoly SNC2 a SNC2e

Sklopný rám

- Umožňuje jednoduché nakladanie a prepravu veľkoplošných materiálov
- Naklonenie rámu umožňuje okamžitú prácu na doske alebo rýchlu inštaláciu dosky na akékoľvek zariadenie



Profily SKP

- Profily umožňujú položiť na stôl svorky na lepenie SKP 1100 a taktiež planer PF-1000
- Rýchla montáž
- Dĺžka profilov 2000 mm






Výsuvné profily rozširujúce stôl

- Umožňujú nastaviteľné rozšírenie stola
- Jednoduchá montáž po celej dĺžke stola
- Maximálny rozmer na šírku: 2700 mm

Výsuvné profily predlžujúce stôl

- Umožňujú nastaviteľné predĺženie stola
- Maximálny rozmer na dĺžku: 3030 mm



Hrebeňový prítlak

- Prítlak je kompatibilný s otvormi pracovnej dosky 20 mm
- Sila prítlaku: cca 200 kg
- Dostupné dve výšky oporných kolíkov: 15 mm a 30 mm




Planer

craftdrew.com






Planer PF-1000




PF-1000

- Šírka frézovania: 1020 mm
- Výška frézovania: 0-150 mm
- Štandardne montovaný na stoly SKP
- Univerzálne upevnenie pre hornú frézu
- Rám zaisťuje isté a pevné vedenie frézy v každom smere

PF-1000 SNC2



PF-1000 SKP





Preprava nábytkových dosiek

Transportný vozík DTP-200




DTP-200

Vozík na prenášanie nábytkových dosiek

- Bezproblémová obsluha jednou osobou
- Nosnosť do 200 kg
- Zaistenie dosky vo vertikálnej polohe
- Výškové nastavenie vodorovnej úrovne dosky 850-950 mm
- Schopnosť zdvihnúť dosky zo stojanov alebo zo zeme
- Ideálne spolupracuje so stojanmi WP-400

Naloženie dosiek s vozíkom DTP-200



PP-150



PP-150

Univerzálne riešenie pre prepravu dosiek na veľké vzdialenosti

- Výklopné a otočné rameno umožňuje prepravu dosiek aj v stiesnených priestoroch
- Maximálna výška zdvihu 1600 mm
- Maximálna vzdialenosť medzi prísavkami 1250x1050 mm
- Štandardne pre laminované dosky, maximálne zaťaženie 150 kg
- Možnosť silnejších prísaviek pre surové MDF dosky, zaťaženie do 200 kg
- Až 8 hodín prevádzky na jedno nabitie



Dosku je možné nakloniť v rozsahu 90° a otočiť v rozsahu 180°



Nastaviteľná vzdialenosť prísaviek



Pohodlné ovládanie z panela






Fotografie wybranych produktów
z naszej ponuky



PSK-5000



PPC-3000



PPC-3000



DTP-200




SKP-1100



PSW-2700



PP-150



SLP-250N-500-4K




PSK-2700



SNC-1



SL-100




WT-1500



Poznámky



Ako nás nájdete





Imrich Horňák
Obchodný zástupca pre
Českú a Slovenskú republiku
tel. +421 908 266 121
e-mail: imrich.hornak@craftdrew.com

Sídlo firmy
Sobienki 30,
08-445 Osieck - Poľsko

craftdrew.com